

Sortiment  
2025/26

Es sind  
die kleinen Orte,  
die für Dich  
großartig sind.

Jetzt  
noch mehr  
Auswahl!

2 cm

3 cm

Dein Garten.

Keramische Bodenplatten  
für Balkon und Terrasse

Rutschsicherheit R17



Alle Designs

**3cm-Keramik**

**GEEIGNET FÜR DIE  
UNGEBUNDENE BAUWEISE  
NACH DER ZTV-WEGBAU**

der Forschungsgesellschaft  
Landschaftsentwicklung  
und Landschaftsbau e.V.\*

**vivo!**<sup>®</sup>  
lebendige keramik

\* beachten Sie weitere Hinweise auf Seite 3 dieser Broschüre

A photograph of two women sitting on the edge of a swimming pool at sunset. The woman on the left is wearing a yellow and black striped dress, and the woman on the right is wearing a white lace dress and holding a glass of white wine. The background shows a pool, some greenery, and a closed patio umbrella.

Entdecke ein  
Sortiment, das  
für die kleinen  
Wohlfühl-Oasen  
gemacht ist.

## Einfach großartig.

Moderne, ansprechende Designs und Formate bestimmen die erfrischende Kollektion. Terrassenplatten, die für das Leben draußen kreiert wurden und die leichte und junge Lebensart in Deinen Garten bringt. Erlebe vivo! Genieße Deinen Garten.


**vivo! – lebe draußen.**

# Die technischen Vorteile von vivo! lebendige keramik

## vivo! 2cm-Keramik

Alle vivo! Produkte weisen charakteristische Muster und eine lebendige Oberfläche auf, die Naturstein, Holz und Beton nachempfunden sind. Die technischen Eigenschaften sprechen für sich: Unsere Bodenplatten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf. Außerdem sind sie witterungs-, frost-, tausalz- und säurebeständig.

Ob rustikal, modern, puristisch oder edel – es gibt für jeden Geschmack das passende Design.




## vivo! 3cm-Keramik

vivo! keramische Bodenplatten 3 cm bestehen aus purer Keramik und wurden speziell dafür entwickelt, perfekt direkt im Splittbett verlegt werden zu können, was alleine dem um 50% höheren Gewicht zu verdanken ist.

Wie auch die 2cm-Keramik unseres Sortiments sind sie kratzfest, farbecht und pflegeleicht.

Darüber hinaus ist die 3cm-Keramik, eine fachgerechte Verlegung vorausgesetzt, auch für befahrbare Bereiche geeignet. Dabei ist die Bruchlast wesentlich höher als bei üblicher 2cm-Keramik (beim Format 60x60cm).



**Hohe Beanspruchbarkeit**  
Unsere Produkte besitzen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb.

**Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit.\***



**Rutschhemmende Oberfläche**  
Alle Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich entwickelt.



**Farblich angepasster Fliesenscherben.**



**Passgenaue Größen**  
Alle Bodenplatten sind an den vier Seiten rektifiziert. Das heißt, die Kanten werden millimetergenau auf das Endformat gefräst.

\* 'Säurebeständigkeit' gilt für Reinigungsmittel, die geeignet sind und im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Bei korrekter Dosierung und Einwirkzeit ergeben sich keine Schädigungen der keramischen Oberflächen.

## 3cm-Keramik:

### Entwickelt für die ungebundene Bauweise

Die ZTV-Wegebau der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2022, sieht für keramische (Terrassen-)

Platten ab einer Stärke von 30mm in der Nutzungskategorie N1 die ungebundene Bauweise vor.

Die technischen Vorgaben der ZTV-Wegebau, insbesondere zum und beim Verarbeiten, müssen eingehalten werden, damit das gesamte Bauwerk konform mit den Vorgaben der ZTV-Wegebau ist. Regelkonformität besteht

insbesondere nur bei Verwendung von für die jeweilige Bauweise entsprechend geeignetem Unterbaumaterial.

Bitte prüfen Sie aber immer die Gegebenheiten vor Ort und passen Sie die Verarbeitung auf diese Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ZTV-Wegebau an.



*Du lebst jetzt  
und hier.*

*Und sicherlich  
am liebsten  
in Deinem Garten.*

**vivo!** lebendige keramik

**Serena  
Beige**




**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28141377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28141637



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28141319



**90x45**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. FS28114399

**Sockelleiste 2cm**

Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24141687

2cm

3cm

**Sockelleiste 3cm**

Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24141688

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Serena Grey



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28131377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28131637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28131319

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24131687

2cm  


**3cm**  


**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24131688

## Dante

**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28123377




**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28123637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28123319



**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28086399



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24123687

2cm  


**3cm**  


**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24123688



Du musst Dich  
in Deinem kleinen  
Zuhause wohlfühlen.



Dann wird es  
grenzenlos groß.


**viVo!** lebendige keramik



## Avalanche Light



**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28118399



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. EM24118533



alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Avalanche Dark

**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. FS28149399



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. EM24149533





Genieße doch die Zweisamkeit.



Dein Garten und Du.

vivo!® lebendige keramik

**Diva Light**



**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28171466



**80x40**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28171690



**90x45**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28171399

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24171687


2cm



3cm



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24171688



# Diva Dark

**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28172466




**80x40**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28172690



**90x45**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28172399



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24172687



**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24172688



alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

# Bella



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28173377



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28173319

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24173687



**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24173688



Er nimmt Dich  
überallhin mit.

Dein Garten.

**vivo!** lebendige keramik



**Calando**



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28118140



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28118384



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28118141



**80x80**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28118512



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24118687



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24118688

alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Largo



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28124140



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28124384



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28148140



**80x80**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28124511

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24124687

2cm

**3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24124688

## Allegro



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28118511



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28096384



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28081140



**80x80**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28096511

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24081687


2cm

**3cm**

**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24081688



Kleine Orte  
werden großartig,  
wenn man sie  
mit Leben füllt.



Mit Deinem  
Leben.

vivo!® lebendige keramik

**Romaro**



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28163377



**60x60**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28163319

2cm



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24163687

3cm



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24163688



## Donna



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28164377




**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28164637




**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28164319

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24164687


2cm



**3cm**



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24164688



alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Legato



**60x60**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28166377



**80x80**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28166637



**60x60**  
Stärke **3cm**  
Art. Nr. VI28166319

**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24166687

2cm



**3cm**



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24166688




Den schönsten Ort  
können wir anderen  
nie entdecken.



Weil es Dein  
Ort ist.


vivo! lebendige keramik



## Malia Amber




**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28130466




**90x45**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28130399



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24130687



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24130688



alle Designs: Seiten gesägt | farblich angepasster Fliesenkörper | Rutschsicherheit R11

## Malia Grey



**80x40**  
Stärke 2cm  
Art. Nr. VI28018466



**90x45**  
Stärke 3cm  
Art. Nr. VI28018399



**Sockelleiste 2cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24018687



**Sockelleiste 3cm**  
Höhe 7cm  
Art. Nr. VI24018688

Die seltra® MANUFACTUR

# Ihre Wunsch-Erfüllungs-Maschine!

*seltra*  
**Manufactur**

Wir bieten Ihnen zum Hauptprodukt Bodenplatte weitere Produkte an, die EMPEROR® zum System machen: Mit Blockstufe, Palisade & Co. erweitern Sie die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffen ein einheitliches Gesamtbild.

In unserer hauseigenen seltra® MANUFACTUR stellen wir diese Keramik-Verbund-Produkte mit Köpfchen und viel Fingerspitzengefühl auf Maß her.


## PALISADEN



Die massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschern und abzugrenzen. Unverwüstlich im Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Bitte beachte die Limitierung durch die Plattengrößen.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich.


## BLOCKSTUFEN



Die hochwertigen und unverwüstlichen Oberflächen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.

Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.


## ABDECKPLATTEN



Die massiven Abdeckplatten bilden den perfekten Abschluss Deiner Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten vivo® Sortiment.

Die Längen sind je nach Design unterschiedlich.


## RASENKANTEN



Als Einfassung unserer Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Deinem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren je nach Design.

## WINKELSTUFEN



Winkelstufen werden auf Maß speziell für Deinen Stufenkern gefertigt. Sie ist die optische Veredelung eines Betonträgers oder dient als modernisierendes Element einer bestehenden Treppenanlage. Größen auf Anfrage. Beachte die Limitierung durch das Plattenformat.

BODENPLATTE

BETONKERN



**DIE LÄNGEN DER PRODUKTE SIND DURCH DIE PLATTENGRÖSSE LIMITIERT.**




### TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Deinen Wünschen fertigen wir Deine perfekte Schwimmbadeinfassung, Deine Trittstufen oder Deinen Randabschluss mit sieben verschiedenen Profilen.

### STELLSTUFEN

Auf Maß fertigen wir passende Stellstufen für Deine Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.

Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.



### KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE UND MAUERABDECKUNGEN

-  Sichtkante
-  Halbstab Profil\*
-  Viertelstab Profil
-  Bleistiftkante
-  Linsenkante
-  oben & unten gefast
-  Blende 6 cm




Automatische Kantenbearbeitung  
Halbstab Profil bei einer vivo!  
3cm Bodenplatte

\* je nach Design möglich

## Sonderarbeiten

In unserer Manufaktur stellen wir all das her, was Du Dir wünschst! Vorausgesetzt, es hat mit vivo! keramische Terrassenplatten und mit Qualität zu tun.



**GEHRUNGSSCHNITTE**  
BEI: POOLPLATTEN / TRITTSTUFEN,  
MAUERABDECKUNGEN,  
BLOCKSTUFEN

---

**BOHRUNGEN**

---

**AUSSCHNITTE**

---

**FASEN**

---

**RUNDUNGEN**

---

# Verlege- und Pflegehinweise

Unser Anliegen ist es, die Schönheit unserer Produkte zu erhalten, denn: Du sollst auch lange Freude daran haben. Deshalb findest Du hier einige wichtige Tipps zur Verlegung.

Verwende einen Spezialreiniger für Feinsteinzeug auf Säurebasis um z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder sicher zu entfernen. Ein aktiver Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

! Beachte bitte auch immer die Packungsbeilage vom Reinigungshersteller.

## DIE RICHTIGE VERLEGUNG

Ganz egal, ob Naturstein oder keramische Produkte – ‚richtig verlegt‘ ist der Grundstein für ihre dauerhafte Schönheit. Für jedes Produkt gibt es Besonderheiten und somit Richtlinien, die man beachten muss.



Schau doch mal rein!

[www.vivo.garden/verlegehinweise](http://www.vivo.garden/verlegehinweise)

Unsere Verlegehinweise beruhen auf den Richtlinien des Qualitätssicherung Pflasterbauarbeiten e.V. (QSP).



Wir sind Mitglied!

## WICHTIGER HINWEIS!

Es handelt sich bei unseren ‚Verlegehinweisen‘ lediglich um eine allgemeine Empfehlung: die individuellen Verhältnisse vor Ort sind stets gesondert zu prüfen und können selbstverständlich in dieser allgemeingültigen Empfehlung nicht berücksichtigt werden. Ebenso ist eine Abstimmung mit den jeweils verwendeten Verlegematerialien zwingend notwendig. Sprich hier mit Deinem Fachhändler und Lieferanten.

Alle gemachten Angaben bleiben unverbindlich.

## Technische Informationen

	Format		Stärke	Seite	Gewicht	VPE
	Nenn-Maß	Ist-Maß				
	60x60x2cm	kaliberabhängig	20mm	rektifiziert	17kg/Stück	21,6qm/Palette
	60x60x3cm	kaliberabhängig	30mm	rektifiziert	25kg/Stück	14,4qm/Palette
	80x80x2cm	kaliberabhängig*	20mm	rektifiziert	30kg/Stück	23,04qm/Palette
	80x80x3cm	kaliberabhängig*	30mm	rektifiziert	42kg/Stück	15,36qm/Palette
	80x40x2cm	kaliberabhängig*	20mm	rektifiziert	15kg/Stück	20,0qm/Palette
	80x40x3cm	kaliberabhängig*	30mm	rektifiziert	22kg/Stück	17,28qm/Palette
	90x45x3cm	kaliberabhängig	30mm	rektifiziert	28kg/Stück	12,96qm/Palette

\* Abweichung bis max. 81,5cm

Frostbeständigkeit  
**DIN EN ISO 10545-12**

Wasseraufnahme  
**< 0,5%**  
**DIN EN ISO 10545-3**

Anwendungsbereich  
**Außen, hohe Beanspruchbarkeit**

Beständigkeit gegen Chemikalien  
**DIN EN ISO 10545-13**

Rutschfestigkeit  
**R11 nach DIN 51130**

Biegefestigkeit -50 N/mm<sup>2</sup>  
**DIN EN ISO 10545-4**  
(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)

Bruchlast Klasse 1  
**EN 12825 DIN EN ISO 10545-4**

Sichtbare Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Formaten und Stärken sind technisch bedingt und nicht vermeidbar.

Dein vivo! Fachpartner

**vivo!**<sup>®</sup>  
lebendige keramik

[www.vivo.garden](http://www.vivo.garden)